Antrag und Bescheid für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr/ über die Beförderung von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewichten

1. Antragsteller

Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt · Ernst-Kamieth-Straße 2 · 06112 Halle (Saale)

Mammoet Deutschland GmbH
Am Haupttor Bau 3737
06237 Leuna

Telefon-Nr.: **03461-432664** Geschäftszeichen:
Fax-Nr.:
Email: **jens.feller@mammoet.com**

Transportverantwortlicher: **Jens Feller**
Telefon-Nr.: **03461 - 432664**
Fax-Nr.: **03461 - 432698**

Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde

Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

AZ oder Bescheidversion: **20230126846_B_01** zu Antragsversion: **A_06**

Sachbearbeiter(in): **Gehrhardt, Stephanie**
Telefon-Nr.: **0345 / 514-1750**
Fax-Nr.:
Email: **stephanie.gehrhardt@lvwa.sachsen-anhalt.de**

2. Ich beantrage eine ☐ **Einzel-** ☒ **Kurzzeit-** ☐ **Dauer-**

☒ **Erlaubnis** gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten und füge die Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO bei:
1253, Landesverwaltungsamt Halle

☐ **Ausnahmegenehmigung** gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO)

☐ **Ausnahmegenehmigung** gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)

3. Für die Zeit vom **04.09.2023** bis einschließlich **03.10.2023** für **2** Fahrten

4. Ladung

Beschreibung und Bezeichnung der Ladung, des Zubehörs und der Beiladung:

Selbstfahrende Arbeitsmaschine

Länge: Breite: Höhe: Masse:

Die Ladung ist: ☐ als unteilbar anzusehen, obwohl die Ladung aus mehreren Teilen besteht, Begründung liegt bei. ☐ asymmetrisch, Ladungsskizze liegt bei.

5. Kraftfahrzeug Art: **Autokran** Anhänger Art:

FIN: **WLFA91AZZDEZZ0033** Kennzeichen: **SK - MA 750**

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports: **80 km/h** ☐ Fahrzeug mit Ketten- oder Raupenlaufwerk

6. Maße und Massen

	Gesamt -länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]
Leerfahrt					108		
Lastfahrt	22	3	4		108		108

Die Ladung ragt dabei nach vorn: nach rechts: nach hinten: nach links: über das Fahrzeug hinaus

Bei der nach hinten überragenden Ladung beträgt der Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende .
Maximale Breite der Ladung beginnt in Höhe von: .

7. Leerfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]										
Achsabstand [m]										
Räder je Achse										

8. Lastfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: **0,37 m**

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: **2,95 m**

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Achsabstand [m]		1,61	1,59	2,15	1,6	1,65	3,37	3,4	1,6	
Räder je Achse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

9. Fahrtweg

Fahrtweg: **1**

Fahrtwegteil: **1.1 - Lastfahrt**

Start: **06237 Leuna, Chemiestandort Leuna Tor 6 {NL Leuna}**

Chemiestandort Leuna Tor 6 - B91 - AS Leuna - A38 - AK Rippachtal - A9 - Schkeuditzer Kreuz - A14 - AK Magdeburg - A2 - AS Magdeburg-Zentrum - B189 - AS Wolmirstedt - A14 - AS Tangerhütte - B189 - OU Wittenberge - B189 - OU Perleberg - B5 Quitzow - B 5 - Kreisverkehr - AS Karstädt - A14 - AK Schwerin - A24 - AS Reinbek - K 80 - AS Barsbüttel - A1 - AK Lübeck - A20 {Übergang zur B206} - B206 - AS Bad Bramstedt - A7 - AD Bordesholm - A 215 - AS Kiel-Mitte - B76 Olof-Palme-Damm - K7 Steenbeker Weg - K27 Eckernförder Straße - K24 - Rungholtplatz - Ostseestraße - Fehmarnwinkel

Ziel: **24107 Kiel (54.366999, 10.076292) {Baustelle: HOCHBRÜCKE LEVENSAU}**

Fahrtwegteil: **1.2 - Lastfahrt**

Start: **24107 Kiel (54.366999, 10.076292) {Baustelle: HOCHBRÜCKE LEVENSAU}**

Fehmarnwinkel - Ostseestraße - Rungholtplatz - K24 Eckernförder Straße - K27 - Steenbeker Weg - K7 - B76 Olof-Palme-Damm - AS Kiel-Mitte - A215 - AD Bordesholm - A7 - AS Bad Bramstedt - B206 - AS Bad Segeberg-Süd - A21 - AK Bargteheide - A1 - AS Barsbüttel - K80 - AS Reinbek - A24 - AK Schwerin - A14 - AS Karstädt - B5 - Kreisverkehr - B5 - Quitzow - B5 - OU Perleberg - B189 - OU Wittenberge - B189 - AS Tangerhütte - A14 - AS Wolmirstedt - B189 - AS Magdeburg-Zentrum - A2 - AK Magdeburg - A14 - Schkeuditzer Kreuz - A9 - AK Rippachtal - A38 - AS Leuna - B91 - Chemiestandort Leuna Tor 6

Ziel: **06237 Leuna, Chemiestandort Leuna Tor 6 {NL Leuna}**

10. Antragsrelevante Mitteilungen:

11. Nachweise

Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:

1. Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird.
2. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird.

Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:

☐ Ja
☒ Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:
n.e.

12. Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.
Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.
Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Ort, Datum

Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt *vor.*

Name, Vorname

Unterschrift

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von Ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 59) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg:	☒ wie beantragt genehmigt	☐ geändert (siehe besondere Anlage)
Geltungsdauer:	☐ wie beantragt	☒ von **05.09.2023** bis einschließlich **03.10.2023**

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.

Gebühren: **464,80€**	Auslagen: **0,00€**	Gesamtbetrag: **464,80€**

Behörde **Sachsen-Anhalt, Land** **Ernst-Kamieth-Straße 2** **06112 Halle (Saale)**	Datum, Unterschrift **05.09.2023**	Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom** :	11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
   - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
   - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).
     Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.

2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.

3. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.

4. Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.

5. Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

6. Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
   Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom :**	11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Die Zustimmung ist befristet vom 05.09.2023 bis 03.10.2023

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:**
Weitere Auflagen	36	**Der Bescheid ist gültig für die im Antrag benannten Unternehmen, sowie die Fahrzeuge und Zugkombinationen welche im Antrag angeführt sind. Der Bescheid ist nicht übertragbar. Die Erlaubnis für die im Antrag bezeichneten Fahrzeugkombinationen wird nur in Verbindung mit der Ausnahme nach § 70 StVZO für unteilbare Ladung erteilt.** **Die Brücken- und Brückenbaustellen sind langsam und gegebenenfalls abgesenkt zu unterfahren.**
Weitere Auflagen	36	**Besondere Auflagen für die Kreuzung von Bahnübergängen:** **Beim Überqueren eines Bahnüberganges ist bei Bedarf durch Zuwarten auf eine Lücke im Verkehrsfluss sicherzustellen, dass im Bereich des Bahnübergangs auf einer Länge von 50 m vor und hinter dem Bahnübergang kein Gegenverkehr stattfindet. Die Querung des Bahnübergangs darf nur im Alleingang unter Ausschluss des gesamten Gegenverkehrs erfolgen. Das Überqueren des Bahnübergangs muss mit einer Mindesträumgeschwindigkeit von 20 km/h ohne Rangieren erfolgen. Beim Befahren des Bahnübergangs an elektrifizierten Strecken muss sichergestellt sein, dass sich keine Personen auf dem Fahrzeug befinden, noch Gegenstände, Fahrzeugteile (z. B. Antennen) oder Landungsteile über die zugelassene Fahrzeughöhe von 4,50 m hinausragen. Auch etwaige Begleitfahrzeuge dürfen auf dem Bahnübergang nicht zum Stehen kommen.**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **gemäß Anlage LSBB** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,** **- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.
Weitere Auflagen	36	**Die gemäß der Anlage der LSBB Sachsen-Anhalt mit der Fahrauflage 15A gekennzeichneten Brückenbauwerke dürfen nur befahren werden, wenn sich auf ihnen kein LKW im Gegenverkehr befindet.**
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.**
Polizeiliche Maßnahmen	28	**Bei folgenden Streckenpunkten/-abschnitten sind polizeiliche Maßnahmen erforderlich: gemäß Anlage LSBB Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport und der begleitenden Polizei eine Funkverbindung besteht.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Anmeldefrist für Polizeibegleitung	29	**Die Polizeibegleitung/polizeiliche Maßnahme ist frühzeitig, d.h. mindestens 48 Stunden, in der Zeit von Montag bis Freitag, vor Transportbeginn anzufordern bei:** **Polizeiinspektion Stendal, Telefon: 03931/682-345 (Herr Böttcher / Herr Leonhardt/ Herr Stefaniak), Geschäftszeiten: Mo - Do 08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 12.30 Uhr - 15.00 Uhr, Fr 08.30 Uhr - 12.00 Uhr, vorzugsweise per E-Mail an: vemags.pi-sdl@polizei.sachsen-anhalt.de**
Fahrzeiten außerhalb AB (Wochenende)	33	**Folgende Strecken / Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden:** **gesamte Strecke in Sachsen-Anhalt**
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter www.verkehr.sachsen-anhalt.de und unter www.bast.de <Baustelleninformationssystem> zu prüfen.**
Weitere Auflagen	36	**Ab 100 Tonnen:** **Transporte mit einer Gesamtmasse von mehr als 100 t (ausgenommen Autokrane, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Eichfahrzeuge und andere Fahrzeuge jeweils ohne Ladung) dürfen nur durchgeführt werden, wenn unmittelbar vor Fahrtantritt durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer mit Fachverstand für das Fahrzeug, die Fahrzeugkombination und das Ladungsgut oder einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation mit Fachverstand für das Fahrzeug, die Fahrzeugkombination und das Ladungsgut die Einhaltung der im Erlaubnisbescheid genannten Abmessungen, Gesamtmasse, Achslasten, die Lastverteilung und die Ladungssicherung entsprechend den anerkannten Regeln der Technik geprüft wurden. Die Feststellungen sind durch ein Gutachten nachzuweisen. Dieses ist beim Transport mitzuführen. Bei wiederkehrenden Transporten, bei denen das gleiche Fahrzeug oder die gleiche Fahrzeugkombination oder ein baugleiches Fahrzeug oder eine baugleiche Fahrzeugkombination eingesetzt und die gleiche Ladung oder die gleiche Ladungsart transportiert werden und ein beanstandungsfreies Erstgutachten vorliegt, ist ab dem zweiten Transport ein Gutachten eines amtlich anerkannten**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		Sachverständigen oder Prüfers mit Fachverstand für das Fahrzeug, die Fahrzeugkombination und das Ladungsgut oder eines Prüfingenieurs einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation mit Fachverstand für das Fahrzeug, die Fahrzeugkombination und das Ladungsgut, der die Übereinstimmung des Transports mit dem beanstandungsfreien Erstgutachten nach Kontrolle des Transports bestätigt, ausreichend. Die Bestätigung und das Erstgutachten sind beim Transport mitzuführen.
Weitere Auflagen	36	**Wird der Transport nicht durch den Antragsteller (Bescheidinhaber) selbst durchgeführt, muss die durchführende Person oder das durchführende Unternehmen vor Beginn des Transportes in einer Bescheinigung bestätigen, dass der Inhalt des Bescheids einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen wurde. Diese Bescheinigung ist beim Antragsteller mindestens ein Jahr aufzubewahren und zuständigen Behörden auf Anfrage auszuhändigen. Eine Kopie der Bescheinigung ist beim Transport mitzuführen und auf Verlangen zuständigen Personen auszuhändigen. Es genügt dessen digitalisierte Form auf einem Speichermedium, wenn diese derart mitgeführt wird, dass sie bei einer Kontrolle auf Verlangen zuständigen Personen lesbar gemacht werden kann.**
Weitere Auflagen	36	**Innerhalb geschlossener Ortslagen ist zu prüfen, ob zusätzlich Halt- und Parkverbote oder sonstige Verkehrsbeschränkungen erforderlich sind.¶ Diese sind rechtzeitig vor Transportdurchführung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen und mind. 72 Stunden vor Durchführung aufzustellen.¶**
Weitere Auflagen	36	**Nachstehende Auflagen der Länder sind Bestandteil des Bescheides und die Auflagen für den jeweiligen örtlichen Geltungsbereich einzuhalten:**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Sachsen-Anhalt

- Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**B 189 Bahnstrecke Geestgottberg** **Es ist ausschließlich die Richtungsfahrbahn Stendal zu benutzen!** **Bei der Überfahrt ist in Richtung Stendal äußerst rechts und in Richtung** **Wittenberge zusätzlich zur Auflage 16 äußerst links* zu fahren!** **3036620_0 B 189/Geestgottberg Ri. Wittenberge Brücke 25 km/h; Abstand 50 m; Auflage 16* jedoch äußerst links fahren** **Brücke über Bahnstrecke / DB: NE-Bahn [DRE] 69** **3036620_1 B 189/Geestgottberg Ri. Stendal Brücke 25km/h; Abstand 50 m; Auflage 15A** **Brücke über Bahnstrecke / DB: NE-Bahn [DRE] 69**

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:**
keine Konvoifahrt	05	**Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **gesamte Strecke der Autobahn.** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,** **- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder** **- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.** **Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.**
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: gesamte Strecke der Autobahn**
Fahrzeiten auf AB (Montag bis Freitag)	32	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen Montag bis Freitag jeweils von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von jeweils 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden: gesamte Strecke der Autobahn**
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://nlo-sperrbis.tt-sib.de/ zu prüfen.**

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich Strecke: Karstädt (n.b.) - 2836036G - A14 - Kreuz Schwerin- A24 - LG SH/MV (A24)**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **- siehe Anlage 3** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,** **- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder** **- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.** **Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.** **Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.**
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden:** **- Gesamte AB**
Fahrzeiten auf AB (Werktage ohne Samstag)	32	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen Montag bis Freitag jeweils von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von jeweils 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden:** **- Gesamte AB**
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	**Der Transport darf nur** **an erlaubten Tagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr durchgeführt werden.** **Dies gilt für folgend(e / en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich:** **siehe Anlage 3**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**Es ist ein zweites Begleitfahrzeug (BF3) für die Fahrauflage 5 km/h auf der Autobahn (siehe Anlage 3) erforderlich.** **Das zweite BF 3 soll bei der Fahrauflage 5 Km/h auf der Autobahn im Zuge des Fahrtwegs das Geschwindigkeitsniveau des rückwärtigen Verkehrs reduzieren und den nachfolgenden Verkehr absichern.** **Hierbei hat das zweite BF 3 im geeigneten Abstand zu dem weiteren BF3 (hinter dem Transportfahrzeug) zu fahren.** **500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 StVO zu setzen.** **Hinweis:** **Es sind insgesamt zwei BF 3 einzusetzen.**
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:** **- https://www.ls.brandenburg.de/ls/de/bauen/baustelleninformationssystem/** **- https://www.strassen-mv.de/verkehrsinfos/baustellenkarte/** **- https://viz.berlin.de/verkehr-in-berlin/baustellen-und-sperrungen/**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich** **Strecke:** **LG SH/MV (A24) - A24 - Kreuz Schwerin- A14 - Karstädt (n.b.) - 2836036T** **...** **Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger** **...** **Bauwerke:** **- 2836517-0 - Brücke im Zuge der B 5n über die A14 - 2836036O-2836041O**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **- siehe Anlage 3** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,** **- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder** **- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.** **Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.** **Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.**
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden:** **- Gesamte AB**
Fahrzeiten auf AB (Werktage ohne Samstag)	32	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen Montag bis Freitag jeweils von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von jeweils 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden:** **- Gesamte AB**
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	**Der Transport darf nur** **an erlaubten Tagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr durchgeführt werden.** **Dies gilt für folgend(e / en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich:** **siehe Anlage 3**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**Es ist ein zweites Begleitfahrzeug (BF3) für die Fahrauflage 5 km/h auf der Autobahn (siehe Anlage 3) erforderlich.** **Das zweite BF 3 soll bei der Fahrauflage 5 Km/h auf der Autobahn im Zuge des Fahrtwegs das Geschwindigkeitsniveau des rückwärtigen Verkehrs reduzieren und den nachfolgenden Verkehr absichern.** **Hierbei hat das zweite BF 3 im geeigneten Abstand zu dem weiteren BF3 (hinter dem Transportfahrzeug) zu fahren.** **500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 StVO zu setzen.** **Hinweis:** **Es sind insgesamt zwei BF 3 einzusetzen.**
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:** **- https://www.ls.brandenburg.de/ls/de/bauen/baustelleninformationssystem/** **- https://www.strassen-mv.de/verkehrsinfos/baustellenkarte/** **- https://viz.berlin.de/verkehr-in-berlin/baustellen-und-sperrungen/**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1** **Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich** **Strecke:** **NL Grenze A24- A24 - Reinbek** **...** **Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger** **...** **Strecke:** **Auffahrt - Barsbüttel - A1 - A1/A20, AK Lübeck (Nr. 24/Nr. 1)- A20 - A20** **...** **Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger** **...** **Strecke:** **A7/B206, AS Bad Bramstedt (Nr. 17) - 2025003P - A7 - A7/A215, AD Bordesholm (Nr. 12/Nr. 5)- A215 - A215/B76, AS Kiel-Mitte (Nr. 2) - 1626089T**
keine Konvoifahrt	05	**Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **siehe Anlage 3** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder **- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.** **Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.**
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.**
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden:** **Gesamte Strecke im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH Niederlassung Nord -**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	**Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von<22.00> Uhr bis<06.00> Uhr durchgeführt werden.** **Dies gilt für folgend(e / en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich:** **< siehe Anlage- 3 Hinweis: Nachtfahrt ->**
Weitere Auflagen	36	**Die Fahrauflage 5 Km/h ist gemäß Anordnung der Polizei auf bestimmten Streckenpunkten mit dem Einsatz von zwei Begleitfahrzeugen (BF3) umzusetzen:** **Siehe Anlage 3** **Das zweite BF 3 soll bei der Fahrauflage 5 Km/h auf der AB im Zuge des Fahrtwegs das Geschwindigkeitsniveau des rückwärtigen Verkehrs reduzieren und den nachfolgenden Verkehr absichern.** **Hierbei hat das zweite BF 3 im geeigneten Abstand zu dem weiteren BF3 (hinter dem Transportfahrzeug) zu fahren.** **500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.** **Hinweis:** **Es sind insgesamt zwei BF 3 einzusetzen.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:** **- Bereich Autobahn GmbH Nord : https://www.autobahn.de/nord/gst/baustellen** **- Bereich SH: http://strassen-sh.de/karte/** **Hinweis :** **Die Baustellen werden grundsätzlich nicht beräumt. Es gelten die unter http://strassen-sh.de/karte und https://www.autobahn.de/nord/gst/baustellen bereitgestellten Restfahrbahnbreiten für Großraum- und Schwertransporte.**
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 Berechneter Fahrtweg / Geltungsbereich** **Strecke:** **A215/B76, AS Kiel-Mitte (Nr. 2) - 1626089V - A215 - A7/A215, AD Bordesholm (Nr. 12/Nr. 5)- A7 - A7/B206, AS Bad Bramstedt (Nr. 17) - 2025003F** **...** **Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger** **...** **Strecke:** **A21/B206 AS Bad Segeberg-Nord (Nr. 12) - 2027005H - A1/B404, AK Bargteheide (Nr. 27b/Nr. 19)- A1 - Barsbüttel - 2427132S** **...** **Für den Zwischenabschnitt liegt die Zuständigkeit bei einem anderen Baulastträger** **...** **Strecke:** **Reinbek - 2427102I- A24 - NL Grenze A24**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	**Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **siehe Anlage 3** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,** **- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder** **- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.** **Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.**
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig**

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom :**	11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden:** **Gesamte Strecke im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH Niederlassung Nord -**
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	**Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von<22.00> Uhr bis<06.00> Uhr durchgeführt werden.** **Dies gilt für folgend(e / en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich:** **< siehe Anlage- 3 Hinweis: Nachtfahrt ->**

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom :**	11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**Die Fahrauflage 5 Km/h ist gemäß Anordnung der Polizei auf bestimmten Streckenpunkten mit dem Einsatz von zwei Begleitfahrzeugen (BF3) umzusetzen:** **Siehe Anlage 3** **Das zweite BF 3 soll bei der Fahrauflage 5 Km/h auf der AB im Zuge des Fahrtwegs das Geschwindigkeitsniveau des rückwärtigen Verkehrs reduzieren und den nachfolgenden Verkehr absichern.** **Hierbei hat das zweite BF 3 im geeigneten Abstand zu dem weiteren BF3 (hinter dem Transportfahrzeug) zu fahren.** **500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.** **Hinweis:** **Es sind insgesamt zwei BF 3 einzusetzen.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen zu prüfen unter:** **- Bereich Autobahn GmbH Nord : https://www.autobahn.de/nord/gst/baustellen** **- Bereich SH: http://strassen-sh.de/karte/** **Hinweis :** **Die Baustellen werden grundsätzlich nicht beräumt. Es gelten die unter http://strassen-sh.de/karte und https://www.autobahn.de/nord/gst/baustellen bereitgestellten Restfahrbahnbreiten für Großraum- und Schwertransporte.**

Brandenburg

- Landesbetrieb Straßenwesen (LS) Brandenburg

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: 1.1/1.2**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **- zur Umsetzung von Brückenauflagen (siehe Anlage 3)** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,** **- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Brandenburg

- Landesbetrieb Straßenwesen (LS) Brandenburg

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. **Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.** **Zur Anzeige von Überholverboten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.**
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen. 500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.** **Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.**
Polizeiliche Maßnahmen	28	**Bei folgenden Streckenpunkten/-abschnitten sind polizeiliche Maßnahmen erforderlich:** **- Gegenverkehr anhalten zur Umsetzung von Bauwerksauflagen (siehe Anlage 3)** **Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport und der begleitenden Polizei eine Funkverbindung besteht.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Brandenburg

- Landesbetrieb Straßenwesen (LS) Brandenburg

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Anmeldefrist für Polizeibegleitung	29	**Die Polizeibegleitung/polizeiliche Maßnahme ist frühzeitig, d.h. mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn anzufordern bei:** **Unter Angaben der Transportnummer schriftlich mittels Antragsformular nur von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr und Freitag von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr.** **Polizeipräsidium Land Brandenburg, Kost GST E-Mail: kostgst@polizei-internet.brandenburg.de** **Fax.: + 49 331/5686-609** **Telefonische Erreichbarkeiten für Rückfragen:** **+ 49 331/5686-601/602/604/605** **Die unmittelbare Transportanmeldung (1 bis 2 Stunden vor Transportbeginn oder vor Einfahrt in das Land Brandenburg) hat zusätzlich bei der zentralen Leitstelle der Polizei des Landes Brandenburg - Tel.: + 49 331-2833080 zu erfolgen.**
Fahrzeiten außerhalb AB (Wochenende)	33	**Folgende Strecken / Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen in der Zeit von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Samstag, 06:00 Uhr, benutzt werden:** **- gesamte Strecke**
Fahrzeiten außerhalb AB (Werktage)	34	**Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen werktags jeweils von 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr und von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr nicht befahren werden:** **- gesamte Strecke**
Weitere Auflagen	36	**Lichte Höhen und Kurvenradien sind vor Fahrtantritt zu prüfen! Gehwege, Borde u. a. Verkehrseinrichtungen dürfen nicht beschädigt werden! Mittels Kanthölzer und Stahlplatten sichern!!! Eingetretene Schäden gehen zu Lasten des Antragstellers. Sie sind unverzüglich an die zuständigen Baulastträger zu melden.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Brandenburg

- Landesbetrieb Straßenwesen (LS) Brandenburg

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://www.ls.brandenburg.de/ls/de/bauen/baustelleninformationssystem/ zu prüfen.**

Schleswig-Holstein

- Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	**Keine Konvoifahrt in Schleswig-Holstein!**
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt:**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf der gesamten Strecke nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern. (Ausrüstung nach: Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und Schwertransporten.) Die Begleitung des Transportes darf nur durch geschultes Personal mit Berechtigungsbescheinigung gemäß Nr. 2 des oben genannten Merkblattes durchgeführt werden. Die Berechtigungsbescheinigung ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Rechtzeitig vor der Einfahrt in ein Bundesland ist die zuständige Polizeidienststelle (siehe Liste "Ansprechstellen der Polizei") über das Transportvorhaben telefonisch zu informieren. Gleiches gilt für Transporte innerhalb eines Bundeslandes. Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten: - bei Auffahrt auf die BAB - an Steigungen bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt - 200m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. Auf BAB und Straßen, die wie eine BAB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifen das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.**
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	**Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Schleswig-Holstein

- Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.**
Polizeiliche Maßnahmen	28	**Bei Streckenpunkten/-abschnitten gemäß Anlage *** siehe Fremde Streckauflagen und/oder Anhang *** sind polizeiliche Maßnahmen erforderlich. Es ist sicherzustellen, daß zwischen Schwertransport und der begleitenden Polizei eine Funkverbindung besteht.**
Anmeldefrist für Polizeibegleitung	29	**Die Polizeibegleitung/polizeiliche Maßnahme ist frühzeitig, d.h. mindestens 48 Stunden (Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage werden nicht mitgezählt) vor Transportbeginn anzufordern bei:¶ ¶ Landespolizeiamt Schl.-Hol., TEL: 0431 - 160 61 116; FAX: 0431 - 988 644 1112, E-Mail: glfz-schwerlast.kiel.lpa11@polizei.landsh.de¶**
Fahrzeiten außerhalb AB (Wochenende)	33	**Die Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von BAB dürfen nur - von Montag 09:00 Uhr bis Freitag 15:00 Uhr, - von Freitag 22:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr befahren werden.**
Weitere Auflagen	36	**Bei Streckenauflage 16, siehe Tabelle Anlage 3 ist ein zweites BF3 erforderlich.¶ Dies gilt auch, wenn auf einem Brückenbauwerk Alleinfahrt gefordert wird.¶ Das 2. BF 3 sperrt den Gegenverkehr auf dem angegebenen Bauwerk durch zeigen des VZ 276. Nach dem Passieren des Bauwerkes durch den GST ist der Verkehr unverzüglich wieder frei zu geben.**
Weitere Auflagen	36	**Informationen zu Baustellen in Schleswig-Holstein finden sie unter¶ www.strassen-sh.de¶ und als App "Baustellen-SH" für Smartphones und Tablets für Android und IOS**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Schleswig-Holstein

- Landeshauptstadt Kiel, Der Oberbürgermeister, Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**Der Schwertransport darf Brücken nicht befahren, wenn sich bereits ein anderer Schwertransport darauf befindet. Auf Brücken ist zu vorausfahrenden LKWs, Lastzügen und Linien-/Reisebussen ein Abstand von mindestens 50 m einzuhalten. Dieser Abstand ist auch bei Verkehrsstau einzuhalten. +++ Bei einem vorausfahrenden erlaubnispflichtigen Schwer-/Großraumtransport ist der Abstand so groß zu halten, daß sich jeweils nur ein Schwerlast-/ Großraumfahrzeug auf der Brücke befindet. +++ Ungeachtet dessen sind gesonderte Auflagen per Beschilderung vor Ort zu beachten.**
Weitere Auflagen	36	**Im gesamten Stadtgebiet in Kiel ist grundsätzlich mit Ein- oder Beschränkungen aufgrund von Baumaßnahmen oder Veranstaltungen zu rechnen. Von dem behördlich genehmigten bzw. zugestimmten Transportweg darf Seitens des durchführenden Transportunternehmens ohne Zustimmung der Landeshauptstadt Kiel nicht abgewichen werden. +++ In Hinblick auf die Allgemeine Auflage 1 gem. RGST wird daher nochmals darauf hingewiesen, dass die durchführende Transportfirma stets dazu verpflichtet, unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen, ob der genehmigte Transportweg tatsächlich zur Verfügung steht und auch geeignet ist. +++ Informationen zu Baustellen, Veranstaltungen, etc. pp. in Kiel stellt die Landeshauptstadt Kiel als Pressemeldung unter https://www.kiel.de bzw. https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/ baustellen.php zur Verfügung und das Land Schleswig-Holstein unter https://strassen-sh.de/. Es besteht jedoch zu den dort zur Verfügung gestellten Informationen grundsätzlich kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit - insbesondere bei kurzfristigen Bau-/Maßnahmen). +++ Sofern für das Stadtgebiet Kiel einschließlich der zu-/ab-/durchführenden Landes- und Bundesstraßen sowie Bundesautobahnen keine besondere Fahrzeitbeschränkung auferlegt worden sind, ist der Transport dennoch nach Möglichkeit zu den verkehrsarmen Zeiten (werktags 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr sowie 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr) durchzuführen.**
Fahrzeiten außerhalb AB (Werktage)	34	**Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen werktags jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden: in Kiel.**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Schleswig-Holstein

- LBV-SH, Niederlassung Lübeck

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**Nachstehende Auflage gilt für FW 1.1 und 1.2:**
Weitere Auflagen	36	**B 206, beim Übergang der A 20 zur B 206 ist eine enge, abgebakte Kurve!¶ !!! Die Baken dürfen nur von der Firma Steinberg entfernt/ geräumt und wieder ordnungsgemäß aufgestellt werden. Bitte setzten Sie sich diesbezüglich RECHTZEITIG mit der Firma Steinberg, unter folgender Emailadresse (inforeinbek@falko-steinberg.de), in Verbindung !!!¶ B 206/A 20, der Übergang von der B 206 zur A 20 ist durch Baken auf 4,50 m Breite eingeengt!**
Weitere Auflagen	36	**Die hier zuständigen Meistereien müssen **mindestens drei Tage** vor Durchführung des Transportes kontaktiert werden, um sich über etwaige Arbeitsstellen, Einschränkungen und Vollsperrungen kürzerer Dauer zu informieren. Bitte richten Sie ihre Anfragen **ausschließlich Telefonisch** unter den nachfolgenden Kontaktdaten an die relevanten Meistereien. **Servicezeiten** Mo.: 9:00 - 14:00 Di.: 9:00 - 14:00 Mi.: 9:00 - 14:00 Do.: 9:00 - 14:00 Fr.: 9:00 - 12:00**
Weitere Auflagen	36	**SM Bargteheide - Tel.: 04532/26960**
Weitere Auflagen	36	**SM Quickborn - Tel.: 04106/77130**
Weitere Auflagen	36	**SM Grande - Tel.: 04154/86020**

- Landesbetrieb Straßenbau u. Verkehr Schl.-Hol., Niederlassung Rendsburg

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**B 76, Hasseldieksdammer Weg u. Eckernförder Straße Sperrung der Standspuren u. ggfs. Hauptfahrspur in Tagessicherung (werktags 9.00-15.00 Uhr) vom 17.04.-30.09.23 aufgrund von Arbeiten an der Lärmschutzwand**
Weitere Auflagen	36	**Informationen sind aufgrund des Gewichts bei der SM Klausdorf (SMKlausdorf@lbv-sh.landsh.de) einzuholen; zudem ist die Meisterei vor Fahrtantritt per Mail davon in Kenntnis zu setzen**

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom :**	11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Schleswig-Holstein

- Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Konstruktiver Ingenieurbau

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	**Brückenfahrauflage gilt für die Lastfahrt: 50 m vor und hinter dem Transport ist auf dem Fahrstreifen jeglicher Verkehr auszuschließen (auch bei Stau). Nach hinten hat dies das private Begleitfahrzeug sicherzustellen.**
Weitere Auflagen	36	**Brückenfahrauflage gilt für die Lastfahrt: Bei einem vorausfahrenden Schwerlasttransport ist der Abstand so groß zu halten, dass sich jeweils nur ein Schwerlastfahrzeug auf dem Bauwerk befindet.(auch bei Stau).**
Weitere Auflagen	36	**Bei Baustellenverkehrsführung (4+0-, 2+0-, 3+0 # Verkehrsführung) ist eine Begegnung mit genehmigungspflichtigem Schwerverkehr auf den Bauwerken auszuschließen!**
Weitere Auflagen	36	**Hinweis: Bitte in Zukunft bei gleichem Fahrtweg in S-H und gleichem Fahrzeug die alte VEMAGS-Nummer angeben. Dies vereinfacht den Verfahrensablauf im Bereich LBV.SH Statik. Danke.**
Weitere Auflagen	36	**Bei Streckenauflage 16, siehe Tabelle Anlage 3, ist ein zweites BF3 erforderlich. Das 2. BF 3 sperrt den Gegenverkehr auf dem angegebenen Bauwerk durch zeigen des VZ 276. Nach dem Passieren des Bauwerkes durch den GST ist der Verkehr unverzüglich wieder freizugeben.**

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1 Keine Zuständigkeit für den beantragten Fahrtweg Begründung: Für den beantragten Fahrtweg ist eine andere anzuhörende Stelle zuständig**
Lastfahrt	10	**Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2 Keine Auflagen**

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes NL Ost in Außenstelle Erfurt

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
B 91	27,095 27,095	4737784A2 • 88Ü0 - AS Leuna - B 91 über BAB A 38/RFB Merseburg • Reichardtswerben • Abschn. 022 St. 2025 (4737022–4737048)	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
B 189	0,000 0,000	3835626A2 • AS MD Zentrum - BW51Ü1a - B189 über die BAB A 2/ RFB Stendal • Barleben • Abschn. 040 St. 918 (3835040–3835048)	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
B 189	14,272 14,272	3735511 0 • BW 11Ü - B 189 über A 14N - AS Wolmirstedt/ • Mose • Abschn. 011 St. 1453 (3735011–3735062)	Br		50,0		WVZ+ Polizei	1. Fahrstreifen, StVO Z276, Sperren GV

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 38	177,070 177,070	4738788A2 • Saalebrücke Schkortleben/Saalebrücke Schkortleben RFB Leipzig • Oeglitzsch	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	180,057 180,057	4738834A2 • Brücke über die A 9,AK Rippach/ Hauptbauwerk RFB Leipzig • Rippach	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	182,563 182,563	4738792A2 • A38 über die L 188 und Radweg/RFB Leipzig • Röcken	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	197,982 197,982	4739524 2 • A38 BW43.1, Elsterbrücke Knautnaundorf/ Richtungsfahrbahn Göttingen-Leipzig • Knautnaundorf	Br		25,0			1. Fahrstreifen, mindestens BF2

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 38	201,122 201,122	4740552 2 • A38 BW46.1/ Richtungsfahrbahn Göttingen-Leipzig • Hartmannsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	202,761 202,761	4740553 2 • A38 BW48.1/ Richtungsfahrbahn Göttingen-Leipzig • Gaschwitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	203,668 203,668	4740558 2 • A38 BW49.2/ Richtungsfahrbahn Göttingen-Leipzig • Gaschwitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	204,150 204,150	4740555 2 • A38 BW49.1, Bahnquerung Gaschwitz/ Richtungsfahrbahn Göttingen - Leipzig • Gaschwitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	207,218 207,218	4740568 2 • A38 BW52.1 Gewässerverbundbrücke/ Richtungsfahrbahn Göttingen-Leipzig • Auenhain	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	219,324 219,324	4641530 2 • A38 BW64.1, AD Parthenaue/ Richtungsfahrbahn Göttingen-Leipzig • Albrechtshain	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	71,912 71,912	4641517 2 • A14 BW31/ Richtungsfahrbahn Dresden-Magdeburg • Althen	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	76,027 76,027	4640670 2 • A14 BW33 (A14:25) AS Leipzig-Nordost/Richtungsfahrbahn Nossen - Magdeburg • Leipzig - Portitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	76,280 76,280	4640671 2 • A14 BW34/ Richtungsfahrbahn Nossen - Magdeburg • Leipzig - Portitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 14	78,373 78,373	4640673 2 • A14 BW35/ Richtungsfahrbahn Nossen - Magdeburg • Portitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	80,544 80,544	4640605 3 • A14 BW36a (A14:24) AS Leipzig-Messegelände/ Richtungsfahrbahn Dresden - Magdeburg • Seehausen	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	82,987 82,987	4540703 3 • A14 BW39a (A14:23) AS Leipzig-Mitte/Richtungsfahrbahn Dresden-Magdeburg • Wiederitzsch	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	83,309 83,309	4540704 3 • A14 BW40/ Richtungsfahrbahn Dresden-Magdeburg • Wiederitzsch	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	96,520 96,520	4539848 2 • Autobahnkreuz Schkeuditz BAB A 9/A 14/ Hauptbauwerk RFB MD • Wiesena	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	96,738 96,738	4539849A2 • Brücke ü.die BAB A 9S AK Schkeud.Unterflieger L/M/ Hauptbauwerk RFB Halle • Wiesenena	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	109,942 109,942	4438801A2 • Brücke über die L 167/RF Magdeburg • Stichelsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	110,032 110,032	4438799A2 • Brücke über DB-Strecke Halle-Eilenburg/Bw A 45 - Ost, RF Magdeburg • Stichelsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	110,382 110,382	4438798A2 • Brücke über die DBAG Halle-Berlin/RFB Magdeburg • Stichelsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	110,813 110,813	4438797A2 • AS Halle-Peißen - BAB A 14 über die B 100/Hauptbauwerk RFB Magdeburg • Zöberitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 14	111,117 111,117	4438796A2 • Brücke über die DB-AG HAL-MD/RFB Magdeburg • Zöberitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	115,357 115,357	4438791A2 • AS Tornau - BAB A14 über die L 141/ RFB Magdeburg • Tornau	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	120,639 120,639	4437778A2 • Teufelsgrundbrücke/RFB Magdeburg • Nehlitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	121,523 121,523	4437777A2 • Götschetalbrücke und über DB-AG/RFB Magdeburg • Dachritz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	128,613 128,613	4337766 0 • Brücke über die L 50 (ehem. B 6)/Rifa MD - HAL und HAL - MD auf gemeinsamen Überbau • Nauendorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	131,913 131,913	4337763A2 • Brücke über die DBAG/RFB Magdeburg • Domnitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	132,673 132,673	4337762A2 • AS Löbejün über L 137/RFB Magdeburg • Domnitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	135,438 135,438	4336757A2 • Brücke über die Plötze/Brücke über die Plötze (RFB Magdeburg) • Edlau	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	140,982 140,982	4336753A2 • Brücke über die L 50 und DBAG/RFB Magdeburg • Könnern	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	148,448 148,448	4236741A2 • Saalebrücke Beesedau/Strombrücke, RFB Magdeburg • Großwirschleben	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	148,850 148,850	4236741B2 • Saalebrücke Beesedau/Vorlandbrücke, RFB Magdeburg • Großwirschleben	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 14	157,023 157,023	4236730A2 • Wippertalbrücke/ Wippertalbrücke RFB MD • Bullenstedt	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	158,191 158,191	4136721A2 • AS Bernburg - Brücke über die B 6N/RFB Magdeburg • Ilberstedt	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	158,802 158,802	4136720A2 • Brücke über die DB AG/RFB Magdeburg • Ilberstedt	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	164,218 164,218	4136714A2 • Bodetalbrücke/RFB Magdeburg • Löbnitz (Bode)	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	165,934 165,934	4136712A2 • Brücke über die DB AG und WW 201/ Brücke über die DB AG und WW 201, RFB MD • Löbnitz (Bode)	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	168,998 168,998	4136710A2 • AS Calbe - BW im Zuge der A14 über die L 63/Rifa Magdeburg • Brumby	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	176,280 176,280	4036703A2 • Brücke über die DB-AG/RFB Magdeburg • Eickendorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	182,248 182,248	3935691A2 • Brücke über DB-AG/RFB MD • Welsleben	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	186,472 186,472	3935688A2 • Sülzetalbrücke/ Sülzetalbrücke - RFB Magdeburg • Beyendorf-Sohlen	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	192,459 192,459	3935682A2 • AS Sudenburg - 122Ü0 - BAB A14 über die B81/RFB Magdeburg • Magdeburg	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	198,965 198,965	3835674A2 • Schrotetalbrücke und über	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		DB-AG/Rifa Magdeburg • Niederndodeleben						
A 14	224,308 224,308	3635516A2 • BW 14.1A - Brücke über K1174 AS Colbitz/RFB Schwerin • Colbitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	232,316 232,316		BE					*** Rückweg ***
A 14	224,323 224,323	3635516A1 • BW 14.1A - Brücke über K1174 AS Colbitz/RFB Magdeburg • Colbitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 2	0,000 0,000	3835544A3 • Kreuzungsbauwerk A14 über A2/Verteiler parallel zur RFB Dresden • Magdeburg	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 2	0,000 0,000	3835542A1 • Überführung der A 14 über die Rampe 10/RFB Halle • Magdeburg	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	198,966 198,966	3835674A1 • Schrotetalbrücke und über DB-AG/Rifa Halle • Niederndodeleben	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	192,465 192,465	3935682A1 • AS Sudenburg - 122Ü0 - BAB A14 über die B81/RFB Halle • Magdeburg	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	186,472 186,472	3935688A1 • Sülzetalbrücke/ Sülzetalbrücke - RFB Halle • Beyendorf-Sohlen	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	182,245 182,245	3935691A1 • Brücke über DB-AG/RFB DD • Welsleben	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	176,263 176,263	4036703A1 • Brücke über die DB-AG/RFB Halle • Eickendorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	168,994 168,994	4136710A1 • AS Calbe - BW im Zuge der A14	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		über die L 63/Rifa Halle • Brumby						
A 14	165,925 165,925	4136712A1 • Brücke über die DB AG und WW 201/ Brücke über die DB AG und WW 201, RFB Halle • Löbnitz (Bode)	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	164,217 164,217	4136714A1 • Bodetalbrücke/RFB Halle • Löbnitz (Bode)	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	158,801 158,801	4136720A1 • Brücke über die DB AG/RFB Dresden • Ilberstedt	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	158,225 158,225	4136721A1 • AS Bernburg - Brücke über die B 6N/RFB Halle • Ilberstedt	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	157,023 157,023	4236730A1 • Wippertalbrücke/ Wippertalbrücke RFB DD • Bullenstedt	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	148,857 148,857	4236741B1 • Saalebrücke Beesedau/ Vorlandbrücke, RFB Halle • Großwirschleben	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	148,448 148,448	4236741A1 • Saalebrücke Beesedau/ Strombrücke, RFB Halle • Großwirschleben	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	140,972 140,972	4336753A1 • Brücke über die L 50 und DBAG/RFB Halle • Könnern	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	135,438 135,438	4336757A1 • Brücke über die Plötze/Brücke über die Plötze (RFB Halle) • Edlau	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	132,639 132,639	4337762A1 • AS Löbejün über L 137/RFB Halle • Domnitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	131,938 131,938	4337763A1 • Brücke über die DBAG/RFB Halle • Domnitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 14	128,613 128,613	4337766 0 • Brücke über die L 50 (ehem. B 6)/Rifa MD - HAL und HAL - MD auf gemeinsamen Überbau • Nauendorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	121,523 121,523	4437777A1 • Götschetalbrücke und über DB-AG/RFB Halle • Dachritz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	120,638 120,638	4437778A1 • Teufelsgrundbrücke/RFB Halle • Nehlitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	115,296 115,296	4438791A1 • AS Tornau - BAB A14 über die L 141/ RFB Halle • Tornau	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	111,115 111,115	4438796A1 • Brücke über die DB-AG HAL-MD/RFB Dresden • Zöberitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	110,816 110,816	4438797A1 • AS Halle-Peißen - BAB A 14 über die B 100/Hauptbauwerk RFB. Dresden • Zöberitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	110,392 110,392	4438798A1 • Brücke über die DBAG Halle-Berlin/RFB Dresden • Stichelsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	110,047 110,047	4438799A1 • Brücke über DB-Strecke Halle-Eilenburg/Bw A 45 - West, RF Dresden • Stichelsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	109,945 109,945	4438801A1 • Brücke über die L 167/RF Dresden • Stichelsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	96,743 96,743	4539849A1 • Brücke ü.die BAB A 9S AK Schkeud.Unterflieger L/ M/Hauptbauwerk RFB Dresden • Wiesenena	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	96,521 96,521	4539848 1 • Autobahnkreuz Schkeuditz BAB A 9/A 14/Hauptbauwerk RFB Dresden • Wiesena	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 14	83,300 83,300	4540704 2 • A14 BW40/ Richtungsfahrbahn Magdeburg-Dresden • Wiederitzsch	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	82,987 82,987	4540703 2 • A14 BW39a (A14:23) AS Leipzig-Mitte/Richtungsfahrbahn Magdeburg-Dresden • Wiederitzsch	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	80,544 80,544	4640605 2 • A14 BW36a (A14:24) AS Leipzig-Messegelände/ Richtungsfahrbahn Magdeburg - Dresden • Seehausen	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	78,373 78,373	4640673 1 • A14 BW35/ Richtungsfahrbahn Magdeburg - Nossen • Portitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	76,285 76,285	4640671 1 • A14 BW34/ Richtungsfahrbahn Magdeburg - Nossen • Leipzig - Portitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	76,027 76,027	4640670 1 • A14 BW33 (A14:25) AS Leipzig-Nordost/Richtungsfahrbahn Magdeburg - Nossen • Leipzig - Portitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 14	71,920 71,920	4641517 1 • A14 BW31/ Richtungsfahrbahn Magdeburg-Dresden • Althen	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	207,218 207,218	4740568 1 • A38 BW52.1 Gewässerverbundbrücke/ Richtungsfahrbahn Leipzig-Göttingen • Auenhain	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	204,150 204,150	4740555 1 • A38 BW49.1, Bahnquerung Gaschwitz/ Richtungsfahrbahn Leipzig-Göttingen • Gaschwitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A 38	203,668 203,668	4740558 1 • A38 BW49.2/ Richtungsfahrbahn Leipzig-Göttingen • Gaschwitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	202,761 202,761	4740553 1 • A38 BW48.1/ Richtungsfahrbahn Leipzig-Göttingen • Gaschwitz	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	201,122 201,122	4740552 1 • A38 BW46.1/ Richtungsfahrbahn Leipzig-Göttingen • Hartmannsdorf	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	197,994 197,994	4739524 1 • A38 BW43.1, Elsterbrücke Knautnaundorf/ Richtungsfahrbahn Leipzig-Göttingen • Knautnaundorf	Br		25,0			1. Fahrstreifen, mindestens BF2
A 38	182,585 182,585	4738792A1 • A38 über die L 188 und Radweg/RFB Göttingen • Röcken	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	180,074 180,074	4738834A1 • Brücke über die A 9,AK Rippach/ Hauptbauwerk RFB Göttingen • Rippach	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277
A 38	177,072 177,072	4738788A1 • Saalebrücke Schkortleben/Saalebrücke Schkortleben RFB Göttingen • Oeglitzsch	Br		50,0		WVZ	1. Fahrstreifen, StVO Z277

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
		Strecke: Karstädt (n.b.) - 2836036G - LG SH/MV (A24)						
A14	349,252 349,338	A14, UF DB-AG (Strecke B-HH) - Brücke, RiFa Wismar 2635535-2	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		2635060O - 2635050O						
A14	353,176 353,210	A14, UF DB-AG (Strecke LWL-PCH) - Brücke, Rifa Wismar 2635536-2 2635060O - 2635050O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A14	357,594 357,615	A14, Überführung Graben - Brücke, Rifa Wismar 2635542-2 2635050O - 2535040O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A14	358,814 358,850	A14, Unterführung Ludwigsluster Kanal / Fahrweg - Brücke, Rifa Wismar 2635543-2 2635050O - 2535040O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	884,000 928,000	Brücke i.Z.d. BAB A14 ü.d. BAB A24 - Brücke, Verteilerfahrbahn Ost (TBW4) 2535526-4 2535040A - 2535040M	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	0,000 36,000	Brücke i.Z.d. BAB A14 ü.d. BAB A24 - Brücke, Verteilerfahrbahn Ost (TBW4) 2535526-4 2535040J - 2535040K	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	95,780 95,752	A24, UF Gleise DB-AG + Gemeindestraße - Brücke, Rifa Hamburg 2534509-1 2534004O - 2533005O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	83,729 83,707	A24, UF Gleis der DB - Brücke Rifa Hamburg 2533514-1 2534004O - 2533005O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	80,989 80,971	A24, UF der Sude - Rifa Hamburg 2533517-1 2533005O - 2532006O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	71,028 70,966	A24, UF DB-AG - RiFa Hamburg 2532500-1 2533005O - 2532006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A24	69,928 69,917	A 24, AS Wittenburg - Brücke, Rifa Hamburg 2532503-1 2533005O - 2532006O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	69,917 69,896	A 24, AS Wittenburg - Brücke, Rifa Hamburg 2532503-1 2532006O - 2431008O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	68,460 68,431	A24, UF L05 - Brücke, Rifa Hamburg 2532502-1 2532006O - 2431008O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	52,075 52,064	A 24, Brücke ü. d. Boize - RiFa Hamburg 2430500-1 2431005O - 2430001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
		Strecke: LG SH/MV (A24) - Karstädt (n.b.) - 2836036T						
A24	52,065 52,076	A 24, Brücke ü. d. Boize - RiFa Berlin 2430500-2 2430001O - 2431005O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	68,428 68,463	A24, UF L05 - Brücke, Rifa Berlin 2532502-2 2431008O - 2532006O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	69,897 69,917	A 24, AS Wittenburg - Brücke, Rifa Berlin 2532503-2 2431008O - 2532006O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	69,917 69,930	A 24, AS Wittenburg - Brücke, Rifa Berlin 2532503-2 2532006O - 2533005O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	70,966 71,035	A24, UF DB-AG - RiFa Berlin 2532500-2 2532006O - 2533005O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	80,971 80,989	A24, UF der Sude - Rifa Berlin 2533517-2 2532006O - 2533005O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordost

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
								Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	83,711 83,731	A24, UF Gleis der DB - Brücke Rifa Berlin 2533514-2 2533005O - 2534004O	Br	5	50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	95,755 95,787	A24, UF Gleise DB-AG + Gemeindestraße - Brücke, Rifa Berlin 2534509-2 2533005O - 2534004O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A14	360,586 360,547	A14, UF Neuer Kanal / Fahrweg - Brücke, Rifa Magdeburg 2535527-1 2535040O - 2635050O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A14	358,848 358,814	A14, Unterführung Ludwigsluster Kanal / Fahrweg - Brücke, Rifa Magdeburg 2635543-1 2535040O - 2635050O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A14	357,613 357,591	A14, Überführung Graben - Brücke, Rifa Magdeburg 2635542-1 2535040O - 2635050O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A14	353,208 353,174	A14, UF DB-AG (Strecke LWL-PCH) - Brücke, Rifa Magdeburg 2635536-1 2635050O - 2635060O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A14	349,352 349,268	A14, UF DB-AG (Strecke B-HH) - Brücke, RiFa Magdeburg 2635535-1 2635050O - 2635060O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		Strecke: NL Grenze A24 - Reinbek						
A24	45,863 45,816	A 24 / K 28 [Kr. Hzgt.-Lauenburg] (BW 34) - Rifa Berlin - Hamburg 2430878-1 2430001O - 2430003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	45,117 45,091	A 24 / L 205 (BW 33) [AS Gudow] - 2430876-0 2430001O - 2430003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Zeichen StVO: 276
A24	45,091 45,072	A 24 / L 205 (BW 33) [AS Gudow] - 2430876-0 2430003O - 2429002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Zeichen StVO: 276
A24	42,430 42,394	A 24 / Gem.Str (BW 31) - 2430874-0 2430003O - 2429002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	40,282 40,234	A 24 / K 75 [Kr. Hzgt.-Lauenburg] (BW 28) - Rifa Berlin - Hamburg 2429512-1 2430003O - 2429002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	20,622 20,545	A 24 / L 208 (BW 14) - Rifa Berlin - Hamburg, Überbau Nord 2428505-1 2428002O - 2427101O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276
A24	18,378 18,199	A 24 / Billetal (BW 12) - Rifa Berlin - Hamburg 2428501-1 2428002O - 2427101O	Br	5	200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	15,608 15,575	A 24 / Forstweg (BW 9) - 2427515-0 2427101O - 2427102O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	12,182 12,110	A 24 / L 222 (BW 7) - Rifa Berlin - Hamburg 2427513-1 2427101O - 2427102O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
		Strecke: Auffahrt - Barsbüttel - A20						
A1	12,175 12,218	A 1 / L 222 (BW 21) - Rifa HH - HL 2427506-2	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		2427132O - 2327102O						
A1	14,482 14,497	A 1 / L 222 (BW 23) [AS Stapelfeld] - Rifa Lübeck 2327502-2 2427132O - 2327102O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	14,497 14,525	A 1 / L 222 (BW 23) [AS Stapelfeld] - Rifa Lübeck 2327502-2 2327102O - 2327101O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	32,296 32,342	A 1 / Geh- und Radweg (BW 40) - 2228510-0 2228002O - 2228003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	34,193 34,232	A 1 / L 90 (BW 42) - 2228512-0 2228002O - 2228003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	39,810 39,842	A 1 / K 68 [Kr. Stormarn] (BW 49) - Rifa Puttgarden (1.BA) 2128506-2 2228003O - 2129001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	41,373 41,413	A 1 / K 69 [Kr. Stormarn] (BW 50) - 2128507-0 2228003O - 2129001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	42,781 42,851	A 1 / Trave (BW 51) - Rifa Hamburg - Lübeck 2128508-2 2228003O - 2129001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	43,848 43,877	A 1 / L 85 (BW 52) - 2128509-0 2228003O - 2129001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	44,214	A1 zw. Bad Oldesloe → Kreuz Lübeck Bauphase 7 (In Gegenrichtung) 2228003O - 2129001O	BA					Baustelle vom 27.07.2023 bis 12.09.2023 DBmax = 6,25
A1	44,713 44,714	Baustelle A1 - AS Reinfeld - 6,25m (beide Rifa) 2228003O - 2129001O						Unmittelbar vor Transportbeginn und dem befahren der Baustelle, hat sich der Transpoteur/ Fahrer über die aktuelle Baustellensituation an der AS Reinfeld unter http://strassen-sh.de/karte/ und/oder https:// www.autobahn.de/nord/gst/

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
								baustellen einzuholen. Es stehen auch die Apps "Baustellen-SH" und "Strassen-SH" für IOS und Android zur Verfügung.
A1	45,562	A1 zw. Bad Oldesloe → Kreuz Lübeck Bauphase 7 (In Gegenrichtung) 2129001O - 2129037O	BE					Ende Baustelle vom 27.07.2023 bis 12.09.2023
A1	46,685 46,717	A 1 / K 71 [Kr. Stormarn] (BW 53) - Rifa Fehmarn 2129502-2 2129001O - 2129037O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	741,000 835,000	A 1 / A 20 (BW 1.06) [AK Lübeck] - Nebenfahrbahn Rifa HH - Puttgarden 2129537-4 2129037A - 2129037M	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A20	244,045 244,025	A 20 / Eckhorster Lauf (BW 3.14) - Rifa HRO - Bad Segeberg 2129574-1 2129037O - 2029023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A20	242,437 242,421	A 20 / Reinsbek (BW 3.11) - Rifa HRO - Bad Segeberg 2029513-1 2029023O - 2028035O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
		Strecke: A7/B206, AS Bad Bramstedt (Nr. 17) - 2025003P - A215/B76, AS Kiel-Mitte (Nr. 2) - 1626089T						
A215	10,420 10,435	A 215 / Wi-Weg (BW 1008) - Rifa Bordesholm - Kiel 1726502-2 1726001O - 1626002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	16,507 16,530	A 215 / K 6 [Kr. RD - ECK] (BW 1014) - Rifa AD Bordesholm - Kiel 1726507-2 1726001O - 1626002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	16,834 16,876	A 215 / Eider (BW 1015) - Rifa AD Bordesholm - Kiel 1726508-2	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		1726001O - 1626002O						
A215	17,424 17,452	A 215 / Gem.Str. "Ihlkatenweg" (BW 1016) - Rifa Bordesholm - Kiel 1726509-2 1726001O - 1626002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	669,000 781,000	Ast der A 215 / A 215, Rifa Eckernförde B 76 - 1626577-0 1626089A - 1626089T	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	805,000 874,000	Ast der A 215 / B 76 (BW 1267 B) - 1626563-0 1626089A - 1626089T	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
		Strecke: A215/B76, AS Kiel-Mitte (Nr. 2) - 1626089V - A7/B206, AS Bad Bramstedt (Nr. 17) - 2025003F						
A215	17,446 17,422	A 215 / Gem.Str. "Ihlkatenweg" (BW 1016) - Rifa Kiel - Bordesholm 1726509-1 1626002O - 1726001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	16,873 16,833	A 215 / Eider (BW 1015) - Rifa Kiel - AD Bordesholm 1726508-1 1626002O - 1726001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	16,528 16,507	A 215 / K 6 [Kr. RD -ECK] (BW 1014) - Rifa Kiel - AD Bordesholm 1726507-1 1626002O - 1726001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	10,433 10,416	A 215 / Wi-Weg (BW 1008) - Rifa Kiel - Bordesholm 1726502-1 1626002O - 1726001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A215	1986,000 2151,000	Ast der A 215, Rifa KI - HH / A 7 - (BW 505) 1825507-0 1825002S - 1825002M	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 276

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		Strecke: A21/B206 AS Bad Segeberg-Nord (Nr. 12) - 2027005H - Barsbüttel - 2427132S						
A21	46,362 46,407	A 21 / B 432 (BW 701 + 701a) [AS Bad Segeberg-Süd] - Rifa Kiel - Schwarzenbek (BW 701A) 2027529-2 2027005O - 2027006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A21	46,407 46,452	A 21 / B 432 (BW 701 + 701a) [AS Bad Segeberg-Süd] - Rifa Kiel - Schwarzenbek (BW 701A) 2027529-2 2027006O - 2127001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A21	50,939	A21 zw. Schwissel → Bad Oldesloe-Nord Bauphase 2, Abschnitt B 2127001O - 2127002O	BA					Baustelle vom 24.07.2023 bis 19.11.2023 DBmax = 3,25
A21	54,738 54,756	A 21 / L 167 (BW 709) - Rifa Schwarzenbek-Kiel 2127508-1 2127001O - 2127002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A21	54,756 54,774	A 21 / L 167 (BW 709) - Rifa Schwarzenbek-Kiel 2127508-1 2127002O - 2127003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A21	55,314	A21 zw. Schwissel → Bad Oldesloe-Nord Bauphase 2, Abschnitt B 2127002O - 2127003O	BE					Ende Baustelle vom 24.07.2023 bis 19.11.2023
A21	62,208 62,217	A 21 / B 75 (BW 9.3) [AS Bad Oldesloe-Süd] - Rifa Kiel - Schwarzenbek 2227511-2 2127003O - 2227011O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A21	62,217 62,240	A 21 / B 75 (BW 9.3) [AS Bad Oldesloe-Süd] - Rifa Kiel - Schwarzenbek 2227511-2 2227011O - 2227012O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
A21	66,300 66,364	A 21 / DB u. K 61 [Kr. Stormarn] (BW 10.05) - Rifa Kiel - Schwarzenbek 2227500-2 2227012O - 2227013O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	14,523 14,497	A 1 / L 222 (BW 23) [AS Stapelfeld] - Rifa Hamburg 2327502-1 2327101O - 2327102O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	14,497 14,482	A 1 / L 222 (BW 23) [AS Stapelfeld] - Rifa Hamburg 2327502-1 2327102O - 2427132O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A1	12,240 12,178	A 1 / L 222 (BW 21) - Rifa HL - HH 2427506-1 2327102O - 2427132O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
		Strecke: Reinbek - 2427102I - NL Grenze A24						
A24	12,112 12,182	A 24 / L 222 (BW 7) - Rifa Hamburg - Berlin 2427513-2 2427102O - 2427101O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	15,575 15,608	A 24 / Forstweg (BW 9) - 2427515-0 2427102O - 2427101O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	18,199 18,378	A 24 / Billetal (BW 12) - Rifa Hamburg - Berlin 2428501-2 2427101O - 2428002O	Br	5	200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276 Nachtfahrt, Einsatz zwei Begleitfahrzeuge der Stufe 3 (BF3), siehe Fahrauflage 36
A24	20,544 20,618	A 24 / L 208 (BW 14) - Rifa Hamburg- Berlin, Überbau Süd 2428505-2 2427101O - 2428002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Zeichen StVO: 276
A24	40,235 40,285	A 24 / K 75 [Kr. Hzgt.-Lauenburg] (BW 28) - Rifa Hamburg - Berlin 2429512-2 2429002O - 2430003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
A24	42,394 42,430	A 24 / Gem.Str (BW 31) - 2430874-0	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		2429002O - 2430003O						
A24	45,072 45,091	A 24 / L 205 (BW 33) [AS Gudow] - 2430876-0 2429002O - 2430003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Zeichen StVO: 276
A24	45,091 45,117	A 24 / L 205 (BW 33) [AS Gudow] - 2430876-0 2430003O - 2430001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Zeichen StVO: 276
A24	45,818 45,865	A 24 / K 28 [Kr. Hzgt.-Lauenburg] (BW 34) - Rifa Hamburg- Berlin 2430878-2 2430003O - 2430001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Brandenburg

- Brückenprüfung des LS Brandenburg

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
B189	0,000 0,000	2936508 0 • Brücke über die DB AG/ • Wittenberge • Abschn. 055 St. 1237 (2936007–2936012)	Br			16	WVZ+ Polizei	
B5	0,000 0,000	2836509 0 • Brücke im Zuge der B5 über die DB, BW 4/ • Karstädt • Abschn. 925 St. 1839 (2836033–2836037)	Br			16	WVZ+ Polizei	Ende 1.1
B5	0,000 0,000	2836517 0 • Brücke im Zuge der B 5n über die A 14/ • AS Karstädt • Abschn. 965 St. 0 (2836036–2836041)	Br			16	WVZ+ Polizei	
B5	0,000 0,000	2836509 0 • Brücke im Zuge der B5 über die DB, BW 4/ • Karstädt • Abschn. 925 St. 1839 (2836033–2836037)	Br			16	WVZ+ Polizei	
B189	0,000 0,000	2936508 0 • Brücke über die DB AG/ • Wittenberge	Br			16	WVZ+ Polizei	

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom :**	11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Brandenburg

- Brückenprüfung des LS Brandenburg

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		• Abschn. 055 St. 1237 (2936007–2936012)						

Schleswig-Holstein

- Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Konstruktiver Ingenieurbau

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
		FW 1.1						
B 206	31,820 31,760	K 7	Br	5	50,0	16	WVZ	2. WVZ
B 206	29,370 29,320	Stadtstr.	Br		50,0	16	WVZ	2. WVZ
B 206	28,490 28,420	Trave	Br		50,0	1	WVZ	
B 76	0,860 0,780	K 36 (Olshausenstr.)	Br	5	50,0	8	WVZ+ Polizei	
B 76 RiFa Kiel - Eck	0,760 0,880	B 503	Br		100,0	1	WVZ	
B 76	0,900 1,100	B 503 RiFa Kiel - Eck	Br		50,0	1	WVZ	
K 7	0,600	B 76	Br		50,0	1	WVZ	
		FW 1.2						
B 76	1,100 0,900	B 503 RiFa Eck - Kiel	Br	5	50,0	1	WVZ+ Polizei	
B 76	0,780 0,860	K 36 (Olshausenstr.)	Br	5	50,0	8	WVZ+ Polizei	

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom :** 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord

Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/ BE Br H LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
		Einzelbauwerke: 2						
B206	0,000 27,000	B 206 / A 7 [AS Bad Bramstedt] (BW 305) - 2025500-0 2025008O - 2025003O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot unter Ausschluss des LKW-Gegenverkehrs
B206	2986,000 3012,000	B 206 / A 7 [AS Bad Bramstedt] (BW 305) - 2025500-0 2025003O - 2025027O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot unter Ausschluss des LKW-Gegenverkehrs
		Einzelbauwerke: 2						
K80	0,000 35,000	K 80 [Kr. Storman] / A 1 (BW 19a) [AS Barsbüttel] - 2427550-0 2427135O - 2427132O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
K80	715,000 752,000	K 80 [Kr. Storman] / A 1 (BW 19a) [AS Barsbüttel] - 2427550-0 2427132O - 2427134O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
		Einzelbauwerke: 2						
K80	0,000 37,000	K 80 [Kr. Stormarn] / A 24 (BW 6) [AS Reinbek] - 2427512-0 2427120O - 2427102O	Br		200,0			Pos.: 1.FS Alleinfahrt unter Ausschluss des Gegenverkehrs
K80	1254,000 1313,000	K 80 [Kr. Stormarn] / A 24 (BW 6) [AS Reinbek] - 2427512-0 2427102O - 2427110O	Br		200,0			Pos.: 1.FS Alleinfahrt unter Ausschluss des Gegenverkehrs


Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom**	: 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Anlage 4: Graphische Darstellung der Fahrauflagen


Die jeweilige Fahrposition des Schwertransportfahrzeuges ist in den nachstehenden Fällen dargestellt. Das Befahren von Brücken hat ruckfrei zu erfolgen. Der jeweilige einzuhaltende Abstand ist Anlage 3 der Erlaubnis zu entnehmen; dieser ist auch bei einem Verkehrsstau einzuhalten.

Außerhalb der BAB, unter Ausschluß des Gegenverkehrs




StVO Z. 276 **)

2-streifig, rechter Fahrstreifen mit Abstand



StVO Z. 276 **)

3-streifig, mittlerer Fahrstreifen mit Abstand



StVO Z. 276 **)

Legende:

- Schwertransport
- Begleitfahrzeug
- Auflagenbereich von km ... bis km ...
- allgemeiner Verkehr
- nur Pkw-Verkehr
- freizuhaltende Fläche

*) Abstand zwischen Schwertransport und jeglichem Lkw-Verkehr über 2,8 t

**) am Begleitfahrzeug zu setzendes Verkehrszeichen

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom**	: 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Sonstige Anhänge

Sachsen-Anhalt


- Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt

Anhang 1

Dateiname : Webaufnahme_5-9-2023_15162_gebuehrenmodul.vemags.de.jpeg

Beschreibung :

Dokumenttyp : Sonstiges



Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom**	: 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Sonstige Anhänge

Sachsen-Anhalt

- Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

Anhang 2

Dateiname : 12684623.pdf

Beschreibung :

Dateityp : Streckenauflagen

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
Zentrale
Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg

Fachgruppe Straßenverwaltung und -verkehr
Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Referat 307-Verkehrswesen
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle

Bearbeiter:	Herr Müller
Zeichen:	Z/23343
Dienstgebäude:	Hasselbachstraße 6 39106 Magdeburg
Zimmer:	2035
Telefon:	0391/567-2871
Fax:	0391/567-2879
Datum:	25.04.2023
Email:	Schwerlast@lsbb.sachsen-anhalt.de

Stellungnahme zum Schwerlasttransport als Einzelgenehmigung

Antragsnummer:	126846/23
Antragseingang:	25.04.2023

Firma:	Mammoet Deutschland GmbH
Gewicht:	108,00 t
Maximale Achslast:	12,00 t
Abgangsort:	06237 Leuna, Chemiestandort Leuna Tor 6
Zielort:	24107 Kiel (54.366999, 10.076292)

Die Zustimmung zur beantragten Streckenführung wird nach den uns vorliegenden Informationen mit den in der Anlage aufgeführten Auflagen erteilt.

Achtung B 189 !
Aufgrund von Brückenschäden ist die Brücke im Zuge der B189 bei Geestgottberg (ASB-Nr. 3036620 über die DB) in Richtung Wittenberge für Schwertransporte gesperrt!

Es ist ausschließlich die Richtungsfahrbahn Stendal zu benutzen!

Bei der Überfahrt ist in Richtung Stendal äußerst rechts und in Richtung Wittenberge zusätzlich zur Auflage 16 äußerst links* zu fahren!

Im Auftrag

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom** : 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Sonstige Anhänge

Sachsen-Anhalt

- Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

Anhang 2

Dateiname : 12684623.pdf

Beschreibung :

Dateityp : Streckenauflagen

Anlage der Anhörung Seite 2 von 3

Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen gem. RGST
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Abst. = Mindestabstand vor und hinter dem Schwerlasttransport in m
Auflage 15A = gem- RGST Anhang VI Auflage 15 jedoch nur PKW-Verkehr im Gegenverkehr

Firma: **Mammoet Deutschland GmbH**
Gewicht: **108,00 t** Antragsnummer:**126846/23**

Berechnete Transportdaten:
Achslast [t]: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Achsabstand [m]: 1,61 1,59 2,15 1,60 1,65 3,37 3,40 1,60

BW-Nr.	Bauwerksname und Lokalisation auf /über	Art	km/h	Ab-st.	Auf-lage
Lastfahrt 1.1:					
4637511_0	B 91/Spergau Werkszufahrt Leuna / Werkszufahrt Leuna	BR		50	15A
3835627_1	B 189/Barleben Br ü Kleine Sülze / Kleine Sülze; Weg	BR		50	7
3735629_1	B 189/Barleben B 189 über DB-AG u. / DB: DB-Strecke 6409	BR		50	7
3735634_1	B 189/Wolmirstedt Ohrebrücke / Ohre	BR		50	7
3735635_1	B 189/Wolmirstedt Br ü L 44 - AS WMS-Z / L 44	BR		50	4
3735701_0	B 189/Mose BW 11.1A - B 189 übe / Wiepgraben; Wilddurc	BR		50	15A
3437530_0	B 189/Dahlen Br ü DB-AG bei Dahl / DB: DB-Strecke 6185	BR		50	15A
3437535_0	B 188/Stendal Br ü DB-AG / DB: DB-Strecke 6402	BR		50	15A
3437536_0	B 188/Stendal Kreuzungsbauwerk B 1 / L 32	BR		50	15A
3437539_0	B 188/Bindfelde Br ü B 188 alt und B / B 188; DB: DB-Strec	BR	5	80	16
3437544BA	B 189/Bindfelde Br ü DB-AG / DB: DB-Strecke 6107	BR	5	60	16
3337506_0	B 189/Stendal B189-Br ü Uchte bei / Uchte	BR		50	15A
3337505_0	B 189/Borstel Br ü DBAG / DB: DB-Strecke 6401	BR		50	15A
3036619_1	B 189/Geestgottberg Alandbrücke / Aland	BR	5	50	16
3036620_1	B 189/Geestgottberg Br ü Bahnstrecke / DB: NE-Bahn [DRE] 69 **Richtung Wittenberge äußerst links fahren**	BR	25	50	16
3036622_1	B 189/Wittenberge Elbebrücke Wittenber / Flutgelände	BR	5	1500	16

Antragsversion	: 20230126846_A_06 **vom** : 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH

Sonstige Anhänge

Sachsen-Anhalt

- Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

Anhang 2

Dateiname : 12684623.pdf

Beschreibung :

Dateityp : Streckenauflagen

Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen gem. RGST
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Abst. = Mindestabstand vor und hinter dem Schwerlasttransport in m
Auflage 15A = gem- RGST Anhang VI Auflage 15 jedoch nur PKW-Verkehr im Gegenverkehr

Firma: **Mammoet Deutschland GmbH**
Gewicht: **108,00 t** Antragsnummer:**126846/23**

BW-Nr.	Bauwerksname und Lokalisation auf /über	Art	km/h	Ab-st.	Auf-lage
Lastfahrt 1.2:					
3036622_1	B 189/Wittenberge Elbebrücke Wittenber / Flutgelände	BR	5	1500	16
3036620_1	B 189/Geestgottberg Br ü Bahnstrecke / DB: NE-Bahn [DRE] 69 **Richtung Stendal äußerst rechts fahren**	BR	25	50	15A
3036619_1	B 189/Geestgottberg Alandbrücke / Aland	BR	5	50	16
3337505_0	B 189/Borstel Br ü DBAG / DB: DB-Strecke 6401	BR		50	15A
3337506_0	B 189/Stendal B189-Br ü Uchte bei / Uchte	BR		50	15A
3437544BA	B 189/Bindfelde Br ü DB-AG / DB: DB-Strecke 6107	BR	5	60	16
3437539_0	B 188/Bindfelde Br ü B 188 alt und B / B 188; DB: DB-Strec	BR	5	80	16
3437536_0	B 188/Stendal Kreuzungsbauwerk B 1 / L 32	BR		50	15A
3437535_0	B 188/Stendal Br ü DB-AG / DB: DB-Strecke 6402	BR		50	15A
3437531_0	B 189/Stendal Br ü B 188 - OU Sten / B 188	BR		50	15A
3437530_0	B 189/Dahlen Br ü DB-AG bei Dahl / DB: DB-Strecke 6185	BR		50	15A
3735701_0	B 189/Mose BW 11.1A - B 189 übe / Wiepgraben; Wilddurc	BR		50	15A
3735635_0	B 189/Wolmirstedt Br ü L 44 - AS WMS-Z / L 44	BR		50	4
3735634_0	B 189/Wolmirstedt Ohrebrücke / Ohre	BR		50	7
3735629_0	B 189/Barleben B 189 über DB-AG u. / DB: DB-Strecke 6409	BR		50	7
3835627_0	B 189/Barleben Br ü Kleine Sülze / Kleine Sülze; Weg	BR		50	7

Antragsversion	: 20230126846_A_06	**vom**	: 11.07.2023
Behörde	: Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt		
Firma	: Mammoet Deutschland GmbH		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Halle, Justizzentrum Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle Saale schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.